(Hecker)

FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkentniß des

Pflantzen-Reiches

veranstaltet


von der Real-Schule in Berlin.

[HECKER]

Centuria I.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung 1757. sB.



AVERTISSEMENT
von
der fortzusetzenden Blumen- und Kräuter-Druckerey in Berlin.

Man hat verschiedene Mittel erfunden, die Lehre von den Pflantzen den Liebhabern der Botanic leichter zu machen. Derer nicht zu gedencken, welche die Pflantzen in gewisse Systemata gebracht; so haben einige dieselben in Holtzschnitten und Kupferstichen vorgestellet. Zu mehrerer Deutlichkeit hat man dieselbe illuminiret. Man hat lebendige Kräuterbücher verfertiget, und die getrocknete Pflantzen aufs Papier geklebet. Man hat sie von Mahlern nach dem Leben abmahlen lassen. Unter andern ist auch die Methode bekannt worden, auf Kräuter und Blumen die Farben aufzutragen, und alsdenn auf weisses Papier abzudrucken. Dergleichen hat mit Drucker-Farbe in Erfurt 1733 Herr D. Kniphof, verfertigen lassen. Hier in Berlin sind dergleichen Kräuter- und Blumen-Abdrücke seit 1741 bis hieher vielfältig, und zwar zuerst in der Buchdruckerey des jetzigen Königlichen Hof-Buchdruckers, Herrn Henning, unter dem Titul, Specimen Floræ Berolinensis, verfertiget worden. Ob dieselbe auf eben die Art gemacht worden als die in Erfurt, können wir mit Gewißheit nicht sagen, weil den hiesigen Herren Buchdruckern, von den Kniphofischen Abdrucken niemals einige zu Gesichte

gekom-

gekommen. Auch sollen nachher in Franckfurt an der Oder auf ähnliche Weise Kräuter und Blumen seyn abgedrucket worden. Der Augenschein lehret, daß die Kräuter-Erkenntniß bey Anfängern in der Botanic durch dieses Mittel, bald und mercklich könne befördert werden, wenn zumal die Abdrücke der Pflantzen nach der Natur illuminiret, und die richtige Namen beygesetzet worden. Die Real-Schule ist daher entschlossen, diese Kräuter- und Blumendruckerey dergestalt fortzusetzen, daß alle halbe Jahr von Messe zu Messe 100 Stück schwartz mit dem richtigen Namen, theils nach den Speciebus plantarum Linnæi, theils nach der gewöhnlichen Benennung der besten Auctorum in einer rothfarbigen Vignette abgedruckt, den Liebhabern für 2 Rthlr. 8 Groschen baar, geliefert werden sollen. Zu ieder Centurie kommt ein alphabetisches Verzeichniß, worinnen nicht nur obige Benennungen, sondern noch andere nöthige Anzeigen von einer jeden Pflantze beygebracht werden. Wir nennen diese Sammlung Floram Berolinensem, weil keine andere Pflantzen sollen abgedruckt werden, als welche hieselbst und in der Churmarck theils sponte hervor kommen, theils in den Gärten erzogen werden. Man wird den Liebhabern auch illuminirte Exemplaria liefern, doch nicht anders als auf Prænumeration, welche aber nur bis auf eine gewisse Anzahl angenommen werden kann, und zwar hundert Stück Pflantzen für 3 Rthlr. 8 Gr. Die Prænumeration muß geschehen vor der Ostermesse 1757. Nachher werden solche illuminirte Exemplaria nicht anders als für 4 Rthlr. 8 Gr. verkaufet werden. Wenn 1000 Stück beysammen, so wird ein Verzeichniß der in zehen Centurien gelieferten Pflantzen nach dem Systemate des berühmten Herrn Professoris Linnæi, denen Interessenten umsonst geliefert werden. Man kann mit Gewißheit versprechen, daß die künftige Centurien noch sauberer als die erste, welche ietzo in der Michaelis-Messe ausgegeben wird, ausfallen werden. Berlin, in der Real-Schul-Buchhandlung den 1sten Octob. 1756.





INDEX PLANTARUM

Centuriæ Primæ.



1. Achyranthus I, *Linn. spec. pl.* 204. Amaranthus Siculus spicatus, *Bocc.* rar. plant. icones 16. T. 9. Sicilianische Stroh- oder Spreu-Blume.

2. Aethusa I, *Linn. sp. pl.* 256. Cicuta minor petroselino similis, C. B. P. 160, Cynapium *Riv.* Gleiß; Kleiner Garten-Schierling; Hunds-Petersilie.

3. Alchemilla I, *Linn. sp. pl.* 123. Alchimilla vulgaris et officinarum C. B. P. 319. Pes leonis. Sinnau; Frauen-Mantel; Alchimille.

4. Allium *latifolium, luteum. Tourn. Inst.* 384. Moly pyrenaicum flore luteo, *Rupp. Fl Jen.* 152. Grosser gelber Alpen-Knoblauch.

5. Althæa I, *Linn. sp. pl.* 686. Althæa s. Bismalna officinarum. Ibisch; Eibisch; Althäe.

6. Amaranthus VII, *Linn. sp. pl.* 990. Amaranthus maximus, C. B. P. 120. Grosser rother Indianischer Fuchsschwantz.

7. Amaranthus XI, *Linn. sp. pl.* 991. Amaranthus indicus spinosus spica herbacea, *Herm. Hort. Lugd.* 31, Tab. 33. Grüner Indianischer stachlichter Fuchsschwantz.

8. Anchusa VI, *Linn. sp. pl.* 134. Buglossum latifolium, semper virens, C. B. P. 256. Breitblätterige Spanische Ochsen-Zunge.

9. Anethum I, *Linn. sp. pl.* 263. hortense, C. B. P. 147. et officinarum. Dille; Dillkraut.

10. Angelica I, *Linn. sp. pl.* 250. Angelica satiua, C. B. P. 155. et officinarum. Zahme Garten-Angelicke; Luftwurtz; Brustwurtz.

11. Argemone I, *Linn. sp. pl.* 509. Papauer spinosum C. B. P. 171. Argemone mexicana.

12. Arundo IV, *Linn. sp. pl.* 81. Gramen arundinaceum, paniculatum, montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo, *Scheuch. Agrost.* 124. Berg-rohr.

13. Asclepias III, *Linn. sp. pl* 214. Apocynum maius, syriacum, rectum, *Corn. Canad.* 90. Grosser Egyptischer Hundskohl; Türckische Watten-Staude.

14. Asclepias VIII, *Linn sp pl* 215. Apocynum minus, rectum canadense, *Cornut. Canad.* 9. Tab. 93. Kleiner staudigter Hundskohl mit rothen Blumen aus Canada.

15. Asparagus I, *Linn. sp. pl.* 313. Asparagus satiua C. B. P. 489. officinarum. Spargel.

16. Asplenium III, *Linn. sp. pl.* 1079. Varietas quæ Phyllitis s. lingua ceruina maxima vndulato folio, auriculato per basin. *Pluck. phyt.* 248. Fig. 1. Grosse krausfaltige Hirschzunge.

45. Kig-

45. Kiggelaria, *Linn. Hort. Cliffort.* 462. Laurus non odorata fructu globoso africana *Sterbeck.*

46. Laburnum, *Rivini Tetrap.* 73. Anagyris altera Matthioli. Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo, *Tourn.*

47. Lathyrus XVI, *Linn. sp. pl.* 733. Lathyrus luteus siluestris dumetorum I. B. Hist. 2. p. 304. Gelbe Wiesen- oder Vogel-Wicken.

48. Lauandula II, *Linn. sp. pl.* 572. Lauendula folio dissecto C. B. P. 216. Spanischer Lavendul mit fein zerschnittenen Blättern.

49. Lentiscus V, *Linn. sp. pl.* 1026. Lentiscus vulgatis, C. B. P. 399. officinarum. (foemina) Mastixbaum.

50. Leonurus I, *Linn. sp. pl.* 584. Cardiaca, *Fuchs. Hist.* 395. Cardiaca officinarum. Hertzandorn; Hertzgespannkraut.

51. Lepidium VIII, *Linn. sp pl.* 644. et latifolium C. B. P. 97. Piperitis officinarum. Pfefferkraut.

52. Ligusticum I, *Linn. sp. pl.* 250. Leuisticum vulgare, C. B. P. 157. et officinarum. Angelica montana perennis paludapii folio, *Tourn. Inst.* 313. Liebstöckel.

53. Lilium conuallium, *Tourn.* et officinarum. Conuallaria Linnæi. Flos conuallium Riv. Lilium conuallium album, C. B. P. 304. Mayenblümlein.

54. Lobelia XI, *Linn. sp. pl.* 931. Cardinalis flore coeruleo *Riv.* Rapunculus galeatus virginianus flore violaceo maiore, *Moris. Hist.* 2. p. 466. Blaue Cardinalsblume.

55. Lotus XV, *Linn. sp. pl.* 776. Dorycnium Monspeliensium, *Lobel. Icon.* 51. Weisser zart- und schmalblätteriger Klee von Montpellier.

56. Lysimachia III, *Linn. sp. pl.* 147. Lysimachia orientalis angustifolia. *Comm. Rar.* 93. Tab. 33. Rother Armenischer Weiderich.

57. Lythrum I, *Linn sp. pl.* 446. Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis, *Tourn. Instit.* 253. Lysimachia spicata purpurea, C. B. P. 246. Brauner Weiderich.

58. Medicago VI, *Linn. sp. pl.* 779. Medica siluestris floribus croceis, *I. B. Hist.* 2. 383. Gelber Stein- oder Sichelklee.

59. Melianthus II. *Linn. sp. pl.* 939. Melianthus africanus minor, foetidus, *Commel. Rar.* 4. Tab. 4. Kleiner Honigbaum aus Aethiopien.

60. Mentha II, *Linn. sp. pl.* 576. Varietas quæ Mentha siluestris rotundiore folio, C. B. P. 227. Menthastrum *Riv.* Wiesenmüntze.

61. Melissa II, *Linn. sp pl.* 592. Calamintha magno flore, C. B. P. 229. Grosse Italienische Bergmüntze; Römische Bergpoley.

62. Melitis I, *Linn sp. pl.* 597. Melissa Fuchsii. *Camer. Hort.* 99. 30. Melissophyllum *Riv. Monopet.* Grosse falsche Bergmelisse.

63. Milium I, *Linn. sp. pl.* 61. Gramen siluaticum panicula miliacea sparsa, C. B. P. 8. Grosser Waldhirse.

64. Myrica IV, *Linn. sp pl.* 1025. Laurus africana minor, folio quercus, *Commel. Hort.* 2. p. 161. Tab. 81. (foemina) Falsche Aethiopische Myrthe mit Eichenlaube.

65. Nepeta I, *Linn. sp pl.* 570. Mentha cataria vulgaris et maior, C. B. P. 228. et officinarum. Katzenmüntze.

66. Organum VII, *Linn. sp. pl.* 590. Origanum siluestre C. B. P. 223. et officinarum. Braune Dosten; Wohlgemuth.

67. Orobus VII, *Linn. sp. pl.* 729. Orobus siluaticus viciæ foliis. C. B. P. 352. Hochwachsendes stäudiges Berg-Phasanenkraut.

68. Panicum V, *Linn. sp. pl.* 56. Gramen paniceum spica diuisa, C. B. P. 8. Wilder Pennig; wildes rauhes Fenich-Graß.

69. Petiueria I, *Linn. spl. pl.* 342. Stinckende Petiverie.

70. Peucedanum I, *Linn. sp. pl.* 245. Peucedanum germanicum C. B. P. 149. et officinarum. Haarstrang; Schwefelwurtz; Saufenchel.

71. Philadelphus I, *Linn. sp. pl.* 490. Syringa alba s. Philadelphus Athenæi, C. B. P. 399. Frutex coronarius, *Clusii Hist.* 55. Teutscher Jasmin; falscher Jasmin.

72. Phlomis I, *Linn. sp pl.* 585. Verbascum latis saluiæ foliis, C. B. P. 240. Saluia fatua flore luteo, *Riv. Monop.* Falsche wolligte Bergsalbey aus Spanien.

73. Phlo-

NB. Loco Veronica VIII adesse debet in ordine alphabetico Teucrium IX.

FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkentniß des


Pflantzen-Reiches

veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

Centuria II.

Berlin,
zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung 1757.



INDEX PLANTARUM

CENTURIÆ SECUNDÆ.



101. Achillea XIV, *Linn. sp. pl.* 899. Millefolium purpureum, *Tabern. Hist.* 130. Rothe Schafgarbe.

102. Aconitum coeruleum s. Napellus, C. B. P. 183. Napellus *Dodon. Pempt.* 44. Narrenkappen; Mönchskappen; Eisenhütlein; blaue Wolfswurtz.

103. Adonis I, *Linn. sp. plant.* 547. Adonis hortensis flore minore atrorubente, C. B. P. 178. Ranunculus Anthemidis, floribus rubicundis et splendentibus *Cæsalp.* 546. Adonisröslein; Teuffelsaugen.

104. Aegopodium I, *Linn. sp plant.* 265. Podagraria *Riv. Pentap.* Angelica siluestris minor s. erratica, C. B. P. 155. Giersch.

105. Ageratum I, *Linn. sp. pl* 839. Eupatorium humile africanum senecionis facie folio lamii, *Herm. Parad.* 161. *Tab.* 161.

106. Antirrhinum III, *Linn. sp pl* 612. Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo, C. B. P. 253. Kleiner kriechender Feld-Orant mit pfeilförmigen Blättern.

107. Arbutus I, *Linn. sp. pl.* 395. Arbutus folio serrato, C. B P. 460. Erdbeerbaum.

108. Aristolochia XIII, *Linn sp pl* 962. Aristolochia clematitis recta, C. B. P. 307. longa vulgaris et officinarum Osterlucey.

109. Artemisia IV, *Linn. sp. pl.* 846. Abrotanum campestre, C. B. P. 136. Wilder Feld-Beyfuß.

110. Berberis I, *Linn. sp. pl.* 330. Spina acida siue Oxyacantha, *Dodon. Pempt.* 750. Berberis dumetorum, C. B. P. Sauerdorn; Saurach; Erbselbeeren.

111. Bidens I, *Linn sp. pl.* 832. Bidens foliis tripartito diuisis, *Tourn. Instit.* 462. Verbesina, siue cannabina aquatica flore minus pulchro, elatior et magis frequens J. B. 2. 1073. Wasserhanfkraut.

112. Bromus XII, *Linn. sp. pl.* 76. Festuca culmo spicato spiculis multifloris, *Gmelin. Fl. Sibir.* I, p. 115. *Tab.* 23.

113. Callicarpa I, *Linn. sp. pl.* 111. Burckhardia *Heisteri.* Sphondylococcus *Mitchel. Ephem. N. C.* 8, p. 218.

114. Canna I, *Linn. sp. pl.* 1. Arundo indica latifolia, C. B. P. 19. Cannacorus latifolius vulgaris, *Tourn.* Canna indica, *Riv. Monopet.*

115. Campanula XVIII, *Linn. sp. pl.* 166. Campanula vulgatior foliis vrticæ, vel maior et asperior, C. B. P. 94. Blaue Glöcklein mit harten Blättern.

116. Carthamus I, *Linn. sp. pl.* 831. Cnicus satiuus s. Carthamus officinarum, C. B. P. 378. Cnicus vulgaris, *Clus. Hist.* 152. Saffior.

117. Cassia X, *Linn. sp. pl* 377. Senna occidentalis odore opii viroso, orobi pann. foliis mucronatis glabra, *Comm. hort.* I, p. 51.

118. Celosia I, *Linn. sp. pl.* 205. Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. Cent.* 7. Tab. 7.

INDEX PLANTARUM

119. Capsicum I, *Linn. sp. pl.* 189. Piper indicum vulgatissimum, C. B. P. 102. Spanischer Pfeffer; Türkischer Pfeffer.

120. Centaurea VII, *Linn. sp. pl.* 910. Jacea latifolia et angustifolia capite hirsuto, C. B. P. 271. Grosse Bergscharten-Blume mit strichichen Kelchen.

121. Centaurea XXIII, *Linn. hort. Clifort.* 423. Carduus creticus rapi folio, *Tourn.* 442.

122. Cerinthe I, *Linn. sp. pl.* 136. Cerinthe flore rubro purpurascente C. B. P. 258. Fleckenkraut.

123. Chaerophyllum I, *Linn. sp. pl.* 258. Chaerophyllum silvestre perenne cicutæ folio. *Tourn. Inst.* 114. Wald-Körfel.

124. Chaerophyllum III, *Linn. sp. pl.* 258. Myrrhis annua vulgaris caule fusco. *Moris. Hist.* 3. p. 302.

125. Chaerophyllum V, *Linn. sp. pl.* 259. Myrrhis podagrariae folio, *Riv. pentap.* Breitblätteriger Körfel.

126. Clutia II. *Linn. sp. pl.* 1042. Frutex æthiopicus, portulacae folio flore ex albo virescente, *Comm. Hort.* 2, p. 3. falscher Cappernbaum.

127. Chenopodium III, *Linn. sp. pl.* 218. Atriplex silvestris latifolia, C. B. P. 119. Gänsefuß; Wilde Melde.

128. Coix I, *Linn. sp. pl.* 973. Lacrima Jobi, *Clus. Hist.* 2. p. 216. Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis et Plinii, C. B. P. 258. Hiobs-Thränen.

129. Crotalaria X, *Linn. sp. pl.* 715. Crotalaria asiatica frutescens foliis luteis amplis, trifolia, *Herm. H. L. Bat.* 196. *Tab.* 197.

130. Cucubalus II, *Linn. sp. pl.* 414. Varietas flore pleno. Papauer spumeum, *Lob. Icon.* 34. Lychnis spumosa flore pleno. Schaumnelke.

131. Cynanchum I, *Linn. sp. pl.* 212. Scammoniæ Monspeliacæ affinis foliis acutioribus, C. B. P. 294.

132. Delphinium IV, *Linn. sp. pl.* 531. Delphinium subincanum, perenne, floribus amplis azureis, *Amman. Ruth.* 175.

133. Epilobium V, *Linn. sp. pl.* 348. Lysimachia siliquosa glabra minor, C. B. P. 303. Weiderich-Röslein.

134. Erica I, *Linn. sp. pl.* 352. Erica vulgaris glabra, C. B. P. 485. Erica myricæ folio Lobelii. Heide; Heidekraut.

135. Eryngium V. *Linn. sp. pl.* 233. Eryngium maritimum C. B. P. 386. Eryngium rotundo folio *Col.* Rundblätterige Mannstreu.

136. Erysimum II, *Linn. sp. pl.* 660. Eruca lutea, latifolia s. Barbarea C. B. P. 98. Winter-Kresse; Sanct Barbenkraut.

137. Galega I, *Linn. sp. pl.* 714. vulgaris C. B. P. 352. et officinarum. Pockenraute; Geißraute.

138. Geranium I, *Linn. sp. pl.* 676. Geranium triste, *Cornut.* 109. *Tab.* 110.

139. Geranium IV. *Linn. sp. pl.* 676. Geranium africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato, *Dill. Eltham.* 154.

140. Geranium XIV, *Linn. sp. pl.* 678. Geranium africanum frutescens maluæ folio laciniato odorato, *Herm. Hort. L. B.* 277. Tab. 278. Wohlriechender Storchschnabel.

141. Geum III, *Linn. sp. pl.* 501. Caryophyllata aquatica, nutante flore, C. B. P. 321. Wasser-Benedicten-Wurzel.

142. Gomphrena I, *Linn. sp. pl.* 224. Amaranthus globosus. Amaranthoides indicum monospermum foliis ocymastri, *Rupp.* 24.

143. Hedysarum XXVIII, *Linn. sp. pl.* 750. Onobrychis semine clypeato aspero maior, C. B. P. 350. Hedysarum clypeatum. Italiänischer Schildklee mit rauhen Hülsen.

144. Helianthus II, *Linn. sp. pl.* 905. Corona solis minor foemina, *Tabern. Ic.* 764. (flore pleno) Kleine gefüllete Sonnenblume.

145. Hyoseris VI, *Linn. sp. pl.* 809. Hedypnois annua, *Tourn. Inst.* 478.

146. Hypericum VIII, *Linn. sp. pl.* 184. Androsæmum fœtidum capitulis filamentis longissimis donatis, C. B. P. 280.

147. Jasminum V, *Linn. sp. pl.* 7. Jasminum indicum flauum odoratissimum, *Ferr. fl. cult.* 93. Indianischer Jesmin.

148. Iua II, *Linn. sp. pl.* 989. Senecio africanus arborescens folio serrato, Boerh. IV.

149. Lantana floribus solitariis s. 7. *Linn. gen. plant.* 632. Jasminum africanum ilicis folio, *Commel. Rar.* 6. Tab. 6.

150. Lauandula III, *Linn. sp. pl.* 572. Stoechas folio serrato, C. B. P. 216. Lauendula foliis crenatis, *Tourn. Inst.* 198.

151. Lathyrus VII, *Linn. sp. pl.* 731. Lathyrus angustissimo s. capillaceo folio, C. B. Prodr. 148.

152. Lathyrus XIII, *Linn. sp. pl.* 732. Lathyrus Tingitanus siliquis orobi, flore amplo ruberrimo, *Morison. Hist.* 2. p. 55.

153. Lathyrus XVIII, *Linn. sp. pl.* 733. Lathyrus latifolius, C. B. P. 344.

154. Lo-

CENTURIÆ SECUNDÆ.

154. Lotus II, *Linn. sp. pl.* 773. Lotus ruber siliqua angulosa, C. B. P. 332. Lotus tetragonolobus fl. purp. Spargelbohnen.

155. Lycopodium IV, *Linn. sp. pl.* 1101. Muscus terrestris clauatus, C. B. P. 360. Lycopodium officinarum, *Tabern. Icon.* 814. Gürtel-Moos; Bärlapp; Wolfsklauen.

156. Lysimachia VII, *Linn. sp. pl.* 147. Lysimachia canadensis lutea folio Jalapæ. *Walt. Hort.* 32. Tab. 12.

157. Menispermum I, *Linn. sp. pl.* 541. Menispermum canadense scandens vmbilicato folio, *Tourn. act.* 1705.

158. Nymphæa II, *Linn. sp. pl.* 511. Nymphæa alba maior, C. B. P. 193. Nymphæa officinarum. Seeplumpen; Wasserrosen; Seetulpen.

159. Oryza, *Linn. sp. pl.* 333. C. B. P. 24. *Matth.* 403. Reiß.

160. Osmunda II, *Linn. sp. pl.* 1064. Lunaria botrytis, *I. B. Hist.* 709. Lunaria racemosa, ramosa maior, C. B. P. 355. Mondraute; Mondkraut; Sanct Walpurgiskraut.

161. Parietaria I, *Linn. sp. pl.* 1052. officinarum et Dioscoridis, C. B. P. 121. Glaskraut; Sanct Peterskraut.

162. Periploca I, *Linn. sp. pl.* 211. Periploca folio oblongo, C. B. P. 303. Steigender grosser Indianischer Hundskohl.

163. Phylica III, *Linn. sp. pl.* 195. Alaternoides africana frutescens chamæmespili folio. *Commel. Rar.*

164. Physalis VII, *Linn. sp. pl.* 183. Alkekengi Virginianum fructu luteo. *Fev. Peruv.* 3. p. 5. Tab. I.

165. Potentilla X, *Linn. sp. pl.* 497. Quinquefolium rectum luteum, C. B. P. 325. Grosses staudiges Bergfünffingerkraut mit schwefelgelben Blumen.

166. Potentilla XI, *Linn. sp. pl.* 497. Quinquefolium folio argenteo, C. B. P. 325. Pentaphyllum rectum foliis profunde sectis subtus argenteis flore luteo, J. B. 2. 398.

167. Ranunculus I, *Linn. sp. pl.* 548. longifolius palustris minor, C. B. P. 180. Ranunculus lanceatus minor, *Tabern. Icon.* 49.

168. Ranunculus XXVI, *Linn. sp. pl.* 554. pratensis repens hirsutus, C. B. P. 179. Butterblume.

169. Rhamnus I, *Linn. sp. pl.* 193. Rhamnus catharticus C. B. P. 478. (mas) Cerui spina, *Cordi Hist.* 175. et officinarum. Spina infectoria *Matthioli.* Creutzdorn; Wegedorn.

170. Rhamnus V, *Linn. sp. pl.* 194. Paliurus, *Dod. Pempt.* 576. Spina Christi. Morgenländischer Wunddorn.

171. Rhus I, *Linn. sp. pl.* 266. Rhus folio vlmi. C. B. P. 114. Sumach officinarum. Gerberbaum; Färberbaum; Smack.

172. Rhus VI. *Linn. sp. pl.* 266. Toxicodendron triphyllum glabrum, *Tourn. Inst.* 611. Kriechende falsche Firnißstaude mit dreyblätterigen Stielen.

173. Rudbeckia III, *Linn. sp. pl.* 907. Obeliscotheca integrifolia radio aureo, vmbone atrorubente, Dill. H. Elth. 295. Tab. 218.

174. Saluia IX, *Linn. sp. pl.* 24. Horminum siluestre saluifolium minus, C. B. P. 239. Wilder Scharlach.

175. Sambucus III, *Linn. sp. pl.* 269. Sambucus laciniato folio, C. B. P. 456. Petersilien-Flieder.

176. Scolymus I, *Linn. sp. pl.* 813. Scolymus chrysanthemus annuus, *Dod. Pempt.* 4. p. 303. Falscher bunter und stachlichter Safflor.

177. Senecio IV, *Linn. sp. pl.* 867. seu minor vulgaris, C. B. P. 131. et officinarum. Creutzkraut; Vogelkraut; Grindkraut.

178. Senecio XXIV, *Linn. sp. pl.* 871. Doria africana arborescens foliis crassis et succulentis, atriplicem referentibus, *Dill. Elth.* 124. Africanisches Creutzkraut mit dicken und schmahlen Meldenblättern.

179. Sideroxylon inerme, *Linn. Hort. Cliffort.* 69. *Dill. Hort. Elth.* 357. Cerasus Hotentottorum.

180. Silene XXII, *Linn. sp. pl.* 420. Lychnis siluestris viscosa rubra altera, C. B. P. 205. flore pleno. Pechnelcken; Kleb-Lychnis mit voller Blume.

181. Solanum VIII, *Linn. sp. pl.* 185. Solanum tuberosum esculentum, C. B. P. 167. Papas americanum, *I. B.* 3. 621. Tartuffeln; Erdäpfel.

182. Solidago II, *Linn. sp. pl.* 878. Virga aurea angustifolia panicula speciosa, *Pluck Alm.* 389. Tab. 236. Gülden Wundkraut.

183. Solidago IX, *Linn. sp. pl.* 880. Virga aurea latifolia, C. B. P. 268. Heidnisch Wundkraut.

184. So-



FLORA
BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkentniß des

Pflantzen-Reiches

veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

Centuria III.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung. 1758.



INDEX PLANTARUM

CENTURIÆ TERTIÆ.



201.
ACHILLEA V. *Linn. ſp. pl.* 897. Ptarmica orientalis foliis tanaceti incanis, ſemifloſculis florum pallide luteis, *Tourn. cor.* 37. Matricaria tomentoſa et incana achilleæ folio, *Vaillant.*

202. ACTÆA I. *Linn. ſp. pl.* 504. Aconitum bacciferum. *C. Bauh. pin.* 182. Chriſtophoriana, *Clus. hiſt.* 2. p. 86. Chriſtophwurtzel, Schwartzwurtzel.

203. ÆGOPODIUM II. *Linn. hort. cliff.* p. 107. Angelica acadienſis fl. luteo, *Tourn. inſtit.* 313. Geisfuß.

204. AGRIMONIA I. *Linn. ſpec. plant.* 449. Eupatorium veterum S. Agrimonia, *C. B. P.* 321. officinarum, Odermennig.

205. AGROSTEMMA III. *Linn. ſp. pl.* 436. Lychnis coronaria Dioſcoridis ſatiua, *C. B. P.* 203.

206. ALLIUM IV. *Linn. ſp. pl.* 295. Allium montanum latiſolium maculatum, *C. B. P.* 74. Großlauch.

207. ALYSSYM V. *Linn. ſp. pl.* 650. Thlaſpi fruticoſum incanum, *C. B. P.* 108. Schildbeſenkraut.

208. ANTHYLLIS II. *Linn ſp. pl.* 719. Loto affinis Vulneraria pratenſis, *C. B. P.* 332. Lagopodium flore luteo, *Tabern. ic.* 927. Haſenklee.

209. APIUM II. *Linn. ſp. pl.* 264. Apium dulce, Celleri italorum, *Tourn. inſtit.* 305. Apium officinarum. Sellery.

210. ARNICA II. *Linn. ſp. pl.* 884. Doronicum radice ſcorpii brachiata, *C. B. P.* 184. Aconitum pardalianches, *Dod. p.* 305. Gemſenwurtzel.

211. ASARUM I. *Linn. ſp. pl.* 442. Aſarum Dioſcoridis et officinarum, *C. B. P.* 197. Haſelwurtzel.

212. ASCLEPIAS XII. *Linn. ſp. pl.* 216. Vincetoxicum, *Dod. Pempt.* 407. et officinarum, Schwalbenwurtz.

213. ASPLENIUM X. *Linn. ſp. pl.* 1080. Trichomanes ſ. Polytrichum officinarum, *C. B. P.* 356. Wiedertod, gûldner Wiederthon.

214. ASTER XVII. *Linn. ſp. pl.* 875. Aſter latiſolius autumnalis, *Corn. canad.* 64. t. 65. Breitblätterigt Sternkraut.

215. ASTRAGALUS XIII. *Linn. ſp. pl.* 758. Glycirrhiza ſilveſtris floribus luteopalleſcentibus, *C. B. P.* 352. Aſtragalus luteus perennis procumbens vulgaris, *Moriſon hiſt.* 2. p. 107. wild Sûßholtz.

216. BASELLA I. *Linn. ſp. pl.* 272. Cuſcuta foliis ſubcordatis. *Hort. cliff.* 32.

217. BIDENS II. *Linn. ſp. pl.* 332. Canabina aquatica folio non diuiſo, *C. B. P.* 621.

*

Apios americana, *Corn. canad.* 200. t. 201. Astragalus perennis spicatus americanus scandens caulibus, radice tuberosa *Moris. hist.* 2. p. 102. Virginische Bohne.

246. GOSSYPIUM I. *Linn. sp. pl.* 693. Gossypium frutescens semine albo, *C. B. P.* 430. et officinarum. Baumwolle.

247. HOLCUS I. *Linn. sp. pl.* 1047. Milium arundinaceum subrotundo semine, Sorgho nominatum, *C. B. P.* 26. Sorghi. *I. Bauh. hist.* 2. p. 447. Indianische Hirse.

248. HYDROPHYLLUM, *Linn. gen. pl.* 124. Dentariæ affinis, *Matthiol.* p. 684. Dentaria *Boerh.* 1. 294.

249. HYSSOPUS I. *Linn. sp. pl.* 569. Hyssopus officinarum cœrulea seu spicata, C. B. P. 217. Jsop.

250. IBERIS VI. *Linn. sp. pl.* 649. Thlaspi creticum, foliis indiuisis s. lini, amarum, *I. B hist.* 2. p. 924.

251. LANTANA III. *Linn. sp. pl.* 627. Viburnum americanam non spinosum, melissæ foliis, floribus coccineis, *Pluck. alm.* 385. t. 114. Pseudo-viburnum *Riv. monop.* Americanischer Meelbaum.

252. LONICERA III. *Linn. sp. pl.* 173. Caprifolium germanicum flore rubello serotinum, *Tourn. inst.* 226. Periclymenum non perfoliatum germanicum, *C. B. P.* 302. Je länger, je lieber. Speckilien.

253. MARRUBIUM V. *Linn. sp. pl.* 583. Marrubium album vulgare, *C. B. P.* 230. et officinarum, weisser Andorn.

254. MATRICARIA I. *Linn. sp. pl.* 890. Matricaria vulgaris s. satiua, *C. B. P.* 133. et officinarum, Mutterkraut, Metram.

255. MEDICAGO III. *Linn. sp. pl.* 778. Trifolium siliqua falcata, C. B. P. 330. Lunaria radiata italorum, *Lob. ic.* 2. p. 38. Italiänischer Sichelklee.

256. MEDICAGO IX. *Linn. sp. pl.* 780. η. quæ Medicago cochleata polycarpos annua capsula minima coronata, *Moris. hist.* 2. p. 155. Trifolium folio obtuso, folliculis coronatis, *C. B. P.* 329.

257. MEDICAGO IX. *Linn. sp. pl.* 780. κ. quæ Medica hirsuta echinis rigidioribus, *B. Hist.* 2. p. 385. Trifolium fructu compresso spinis horrido, *C. B. P.* 329.

258. MENTHA II. *Linn. sp. pl.* 576. β. Var. quæ Mentha siluestris folio longiore, *C. B. P.* 227. Menthastrum spicatum folio longiore candicante, *I. B. Hist.* 3. p. 321. Müntze.

259. MIMOSA V. *Linn. hort. Cliffort.* Acacia foliis scorpioidis, *C. B. P.* 392. Æschynomene frutescens spinosa.

260. MONARDA I. *Linn. sp. pl.* 22. Origanum fistulosum canadense, *Corn. Canad.* 13. t. 14.

261. NIGELLA I. *Linn. sp. pl.* 534. Nigella angustifolia fl. maiore simplici cœruleo, *C. B. P.* 145. Melanthium silvestre *Matth.* Schwartzkümmel.

262. OTHONNA I. *Linn. sp. pl.* 924. Jacobæa africana hederæ terrestris folio repens, *Commel. hort.* 2. 145.

263. PANICUM VIII. *Linn. sp. pl.* 57. Gramen dactylum folio latiore, C. B. P. 8.

264. PASSIFLORA XV. *Linn. sp. pl.* 958. Clematis passionalis triphyllos, flore luteo, *Moris. hist.* 1, p. 7. Flos passionis minor, folio in tres lacinias non serratas minus profundas diuiso. *Sloan. jam.* 104. Virginische Paßionsblume.

265. PHYTOLACCA I. *Linn. sp. pl* 441. Phytolacca vulgaris *Dill. hort. Elth.* 318. t. 239. Solanum racemosum indicum, *H. R. Paris.* vulgo Amaranthus baccifer.

266. PINUS II. *Linn sp. pl.* 1000. Pinus satiua, *C. B. P.* 490. Pinus domestica *Tabern.* Italiänische Fichte.

267. PLANTAGO X. *Linn sp. pl.* 114. Plantago angustifolia minor.

268. POLEMONIUM I. *Linn. sp. pl.* 162. Valeriana cœrulea *C. B. P.* 164. græca *Tabern.* p. 460. Griechisch Baldrian.

269. POLYGALA II. *Linn. sp. pl.* 702. Polygala vulgaris C. B. P. 215. Creutzblümchen.

270. POTERIUM I. *Linn. sp. pl.* 994. Pimpinella sanguisorba minor læuis, *C. B. P.* 160. officinarum, Pimpernell.

271. RANUNCULUS XXXI. *Linn. sp. pl.* 555. Ranunculus pratensis echinatus, C. B. P. 179.

272. RESEDA VI. *Linn. sp. pl.* 449. Reseda foliis calcitrapæ flore albo, *Moris.*

273. RHAMNUS IV. *Linn. sp. pl.* 193. Phylica humilior, *C. B. P.* 47. Alaternus foliis variegatis.

274. RIBES II. *Linn sp. pl.* 200. Ribes alpinum dulce, *I. B. hist.* 2. p. 98. Grossularia vulgaris fructu dulci *C. B. P.* 455. Süsse Johannisbeeren.

275. RIBES III. *Linn. sp. pl.* 201. Grossularia non spinosa fructu nigro *C. B. P.* 455. officinarum. Schwartze Johannisbeeren.

276. ROBINIA III. *Linn. sp. pl.* 722. Caragana



1.





2.



3.

ALCHEVILLA I. *Linn. sp. pl.* 123. Alchimilla vulgaris & *offic. C. B. P.* 319.



4.


ALLIUM, latifolium, luteum, *Torn. inst.* 384,
Moly pyrenaicum flore luteo, *Rupp.*

5



ALTHÆA I. *Linn. sp. pl.* 686. Althæa f. Bismalva officinarum.



AMARANTHUS, VII. *Linn.*
ſp. pl. 990. Amaranthus
maximus *C.B.P.* 120
Fuchsſchwantz,



AMARANTHUS, XI. *Linn.* *ſp. pl.* 991. Amaranthus indicus ſpinoſus ſpica herbacea, *Herm. H.L.*

8


ANCHVSA VI. *Linn. sp.*
pl. 134. Buglossum lati-
folium semper virens,
C. B. P. 256.


ANETHVM I. *Linn. sp. pl.* 263. hortense,
C. B. P. 147. & offic.

10



ANGELICA 1. *Linn. sp. pl.* Angelica fativa, *C. B. P.* 155. & offic.



11.



12



ARUNDO IV. *Linn. ſp. pl.* *81.* Gramen arundinaceum paniculatum *cet.* *Scheuch. Agroſt.* 124.

13.


ASCLEPIAS III. *Linn.*
Sp. pl. 214. Apocynum
majus Syriacum re-
ctum. *Corn. Canad.* 90.

14.


ASCLEPIAS VIII. *Linn.*
sp. pl. 215. Apocynum
minus rectum canad.
Cornut. Can. 9. Tab. 93.

15.


ASPARAGVS 1. *Linn.*
*sp.pl.*313. Asparagus sa-
tiva, *C. B. P.* 489. &
officinarum.

16









17



18.


ATRIPLEX II. *Linn. sp. pl.* 1053. Helimus s. Portulaca marina *C. B. P.* 120.







19.





20.





21.


CHEIRANTHUS 1. *Linn.*
ſp. pl. 661. Leucoium lu-
teum, ſilveſtre anguſti-
folium *C. B. P.* 202.

22.



CHENOPODIVM IX.
Linn. ſp. pl. 219. Botrys ambroſioides mexicana, *C. B. P.* 138.

23.



24.


COMMELINA IV. *Linn.*
ſp. pl. 41. Ståndige Com=
meline mit groſſen blu=
men.



25.


CYPERUS XII. *Linn. sp. pl.* 46. Cyperus minimus panicula sparsa flavescente *Scheuch. Agrost.* 385.



26


CYTISVS III. *Linn. ſp.*
pl. 739. Cytiſus glabris
foliis ſubrotundis, cet.
C. B. P. 390.




DIANTHVS I. *Linn. ſp.*
pl. 409. Cariophyllus
barbatus hortenſis la-
tifolius, *C. B. P.* 208.

18.





29


ERYNGIVM III. *Linn.*
Sp. pl. 233. Eryngium
latifolium planum,
C. B. P. 87.




30.





31.


GLADIOLUS I. *Linn.*
sp.pl. 36. Victorialis ro-
tunda *offic.* Allermanns-
Harnisch.

32.


GLECOMA 1. *Linn. sp.*
pl. 578. Hedera terre-
stris vulg. *C. P. B.* 306
& officinarum.



33.



34.


HERACLEVM I. *Linn.*
ſp. pl. 249. Branca urſina f. Acanthus germ. officinarum.

55.


HERMANNIA I. *Linn.*
sp. pl. 673. Hermannia
frutescens ibisci folio
hirsuto molli, *H. A. P.*



HERNIARIA I. *Linn. sp. pl.* 218. Polygonum minus, *C.B.P.* 281. Herniaria, *offic.* Harnkraut.

36




37.



38.


HIBISCVS VIII. *Linn.*
ſp. pl. 694. Malvaviſcus
arboreſcens fl. miniato
clauſo, *Dill. Elth.* 210.




Jasione i. *Linn. sp. pl.* 928. Rapunculus
scabiosæ capitulo cœr.
C. B. P. 29.



40.


JASMINVM 1. *Linn. ſp. pl.* 7. Jasminum hiſpanicum fl. magno extus rubente, *Joh. B.* 2. 101.




41.


IVNCVS VIII. *Linn. sp. pl.* 327. Gramen
junceum folio arti-
culoso, aquaticum.
C. B. P. 5.



42.



JUNCUS XIII. *Linn. sp. pl.* 329. Gramen nemorosum, latifolium, hirsutum majus *C.B.P.* 7.

13.


JUNCUS XIV. *Linn. sp. pl.* 329. Gramen hirsu-
tum capitulis Psyllii
C.B.P. 7.

44


JUNIPERUS VIII. *Linn.*
ſp. pl. 1040. Juniperus
vulgaris & *offic.* mas
& fœm.

45



46.



46.a.



47.



LATHYRVS XVI. *Linn.* *ſp. pl.* 733. Lathyrus luteus ſylv. dumetorum *I. B. Hiſt.* 2. p. 304.



48.


LAVANDVLA II. *Linn.*
ſp. pl. 572. Lavendula
folio diſſecto *C. B. P.*
216.




LENTISCUS v. *Linn. sp.*
pl. 1026. *offic.* Mastix-
baum.

50.



157.


LEPIDIUM VIII. *Linn.*
ſp. pl. 644. Piperitis
officin. Pfefferkraut.

52.


LIGVSTICVM I. *Linn.*
ſp. pl. Leviſticum
vulg. *C. B. P.* 157 &
officinarum.



53.




LOBELIA XI. *Linn. sp.*
pl. 931. Cardinalis flore
cœruleo, *Riv.* blaue
Cardinals-Blume.


55




56.


LYSIMACHIA III.
Linn. ſp. pl. 147. Lyſimachia orientalis anguſtifolia, *Commel.*

67.


LYTHRVM I. *Linn. sp. pl.* 446. Salicaria vulg. purp. foliis oblongis. *Tourn.*





58.





59.


MELIANTHUS II. *Linn.*
sp. pl. 939. Melianthus
africanus minor fœti-
dus, *Comm. Rar.* 4.

60.


Mentha ſilveſtris rotun-
diore folio, C. B. P.
227. Mentaſtrum, Riv.

61.



62.




63.


MILIUM 1. *Linn. sp. pl.*
61. Gramen silvaticum
panicula miliacea sparsa
C.B.P. 8. Waldhirse.


54.


MYRICA IV. *Linn. ſp. pl.* 1025. Laurus africana minor folio quercus. *Comm.*




NEPETA I. *Linn. Sp. pl.* 570. Mentha cataria vulg. & officinarum.

56


ORIGANVM VII. *Linn.* *ſp. pl.* 590. Origanum ſilveſtre *C. B. P.* 223. & officinarum.



Orobvs vii. *Linn. ſp. pl.* 729. Orobus ſilvaticus viciæ foliis, *C. B. P.* 352.

68.


PANICUM v. *Linn. ſp. pl.* 56. Gramen panicum
ſpica diviſa *C. B. P.* 8.
wilder Pennig.

69.



70.



11.


PHILADELPHUS 1.
Linn. ſp. pl. 490. Sy-
ringa alba ſ. Philadel-
phus Athenæi.

72.



13.


PHLOMIS VII. *Linn. sp. pl.* 586. Marrubium nigrum longifolium *C. B. P.* 230.


74.



75.


POLYGONUM II. *Linn.*
sp. pl. 360. Bistorta maior
& *officinarum*, Natter-
wurz.

76.


POLYGONUM XIII. *Linn. sp. pl.* 362. Persicaria orientalis nicotianæ folio, *Tourn.*


Polypodium xl *Linn. sp. pl.* 1091. Filix rhætica tenuissime denticulata *J.B. Hist.* 3. *p.* 740.



78.







79.







80.
Rubia 1. *Linn. sp. pl.*
109. Rubia tinctorum
sativa, *C.B.P.* 33. offic.

81.



SALVIA XVI. *Linn. sp. pl.* 25. Horminum sylvestre lavendulæ flore, *C. B. P.* 239.

82.




SALVIA XVIII. *Linn.* *ſp. pl.* 26. Herminum ſpurium *Rw.* *Monop.*

8.3.


SAMBVCVS I. *Linn. ſp. pl.* 269. Sambucus humilis ſ. Ebulus, *C.B.P.* 456. officinarum.

84.


Scabiosa xiv. *Linn.*
ſp. pl. 100. ſcabioſa afri-
cana fruteſcens *Herm.*
Parad. 219.



85


SCROPHULARIA II.
Linn. sp. pl. 619. Scro-
phularia nodosa fœtida,
C. B. P. 235. & *offic.*

86.


Scvtellaria v.
Linn. ſp. pl. 599. Scu-
tellaria fol. non ſerra-
to, Riv.

87.


Sisymbrium ii. *Linn.*
ſp. pl. 657. Eruca palu-
ſtris, naſturtii folio,
C. B. P. 98.

88.






89.



90



91.


STELLARIA IV. *Linn. ſp. pl.* 422. Caryoholoſteus arvenſis fl. majore, *C. B. P.* 210.



192.



93.





94.






TRIFOLIUM XVII.
Linn. ſp. pl. 768. monta-
num ſpica longiſſima
rubente *C. B. P. 328.*

96.



97.





98.



Veratrum flore atro-rubente, *Tournefort. instit.* 273.



99.





100.



VINCA II. *Linn sp. pl.* 209. Clematis daphnoides maior *C. B. P.* 302. officinarum.



101.


ACHILLEA XIV. *Linn. sp. pl.* 899. Var. Millefolium purpureum, *Tabern. H.* 130.



102.


ACONITVM flore
cœruleo. Napellus
fl. maiore, *Riv. Pen-
tapet.* Eisenhütlein.




Adonis 1. *Linn. ſp. pl.* 547. hortenſis, flore minore atro-rubente, *C. B. P.* 178.



ÆGOPODIUM 1. *Linn. sp. pl.* 265. Podagraria *Riv. pentap.* Angelica ſilveſtris minor, *C.B.P.* 155.






AGERATVM I. *Linn.*
Sp. pl. 839. Eupato-
rium humile africa-
num Senecionis fa-
cie folio lamii.



106.





107.



Arbvtvs 1. *Linn sp. pl.* 395. Arbutus. folio serrato, *C. B. P.* 460.


ARISTOLOCHIA XIII.
Linn. ſp. pl. 962. Ari-
ſtolochia longa vul-
garis, *officin.*


ARTEMISIA IV. *Linn.*
sp. pl. 846. Abrota-
num campeſtre,
C. B. P. 136.

110.











111.



BIDENS 1. *Linn. sp. pl.* 832. Bidens foliis tripartito diuisis, *Tourn. Instit.* 462.



112.




BROMVS XII. *Linn.* *ſp. pl.* 76. Feſtuca culmo ſpicato, *Gmelin* Fl. Sibir. 1. *p.* 115.

113.



114.



115.



CAMPANVLA XVIII. *Linn. sp. pl. 166.* Campanula vulgatior foliis vrticæ, *C. B. P. 84.*

116,

CARTHAMVS I. *Linn. sp. pl. 831.* Cneius sativus s. Carthamus officinarum.





117.



CASSIA x. *Linn. sp. pl.* 377. Senna occidentalis odore opii viroso, *Commel.*

118.


Celosia 1. *Linn. ſp. pl.* 205. Amaranthus
ſpica albeſcente
habitiore.

119.


CAPSICVM 1. *Linn.*
sp. pl. 189. Piper in-
dicum vulgatissi-
mum, *C. B. P. 132.*



120.

CENTAVRIA VII.
Linn. ſp. pl. 910. Jacea latifolia & anguſtifolia, capite hirſuto, *C. B.*




121.


CENTAVREA XXIII.
Linn. H. Cliff. 423.
Carduus creticus ra-
pi folio, Tourn. 442.

122.


CERINTHE I. *Linn. ſp. pl.* 136. Cerinthe flore ex rubro purpuraſcente, *C. B. P.* 258.




123.
CHÆROPHYLLVM I.
Linn. ſp. pl. 258.
Chærophyllum
ſilv. perenne cicutæ
folio. *Tourn.*

124.



CHÆROPHYLLVM III.
Linn. ſp. pl. 258.
Myrrhis annua, vulgaris, caûle fuſco,
Moriſ. Hiſt. 3. p. 302.

125.


CHÆROPHYLLUM v.
Linn. sp. pl. 259.
Myrrhis Podagra-
riæ fol. *Riv. Pentap.*



126.


CLUTIA II. *Linn. sp. pl.* 1042. Frutex æthiopicus portulacæ folio, *cet.* Comm.

CHENOPODIVM III. *Linn. ſp. pl. 218.* Atriplex ſilveſtris latifolia, *C. B. P. 119.*






Coix 1. *Linn* *sp. pl.* 973. Lacrima Jobi, *Cluf. Hift.* 2. p. 216.

129.


Crotalaria x. *Linn.*
ſp. pl. 715. Crotalaria
aſiatica fruteſcens
trifolia.



/30.



CVCVBALVS II. *Linn. ſp. pl.* 414. var. flore pleno. Papauer ſpuneum, *Lob. Ic.* 34.

131.


CYNANCHUM 1. *Linn.*
sp. pl. 212. Scammoniæ monspeliacæ affinis foliis acutioribus.





132.



DELPHINIVM IV. *Linn. ſp. pl.* 531. Delphinium ſubincanum perenne, *Amman. Ruth.* 175.





133.





EPILOBIVM V. *Linn. sp. pl.* 348. Lyſimachia ſiliquoſa, glabra minor, *C.B.P.* 303.



134.





135.



136.


ERYSIMUM II.
Linn sp. pl. 660. Eru-
ca lutea, latifolia,
C.B.P. 98. Barben-
Kraut.



137.




138.



GERANIVM 1. *Linn.* *pl. 676.* Geranium trifte *Cornut.* 109. T. 110.

139.




GERANIUM IV. *Linn. sp. pl.* 676. Geranium afr. frutescens fl. veluti dipetalo, cet. *Dill. Elth.* 154.

140.


GERANIVM XIII.
Linn. sp. pl. 678. Geranium afr. arborescens, vitis folio,
Dill. Elth. 252.

141.




GEVM III. *Linn. ſp. pl.* 501. Caryophyllata aquatica nutante flore, *C. B. P.* 321.


GOMPHRENA I. *Linn.*
ʃp. pl. 224. Amaranthus globoʃus.

143.





144.

HELIANTHUS II.
Linn. sp. pl. 905.
Corona solis minor, fœmina, *Tabern. Ic.* 764.



145.



146.



HYPERICVM VIII.
Linn. sp. pl. 134. Androsæmum fœtidum capitulis filamentis longissimis donatis, *C. B. P.* 280.

147.





148.



Iva II. *Linn.ſp.pl.* *989.* Senecio afr. arboreſcens folio ſerrato, *Bœrh. IV.*

149.





150.






LATHYRUS VII. *Linn.*
ſp. pl. 731. Lathyrus
anguſtiſſimo folio,
C. B. *Prodr.* 148.

152.



LATHYRVS XIII. *Linn. sp. pl.* 732. Lathyrus tingitanus siliquis orobi.




153.
LATHYRUS XVIII.
Linn. sp. pl. 733. Lathyrus latifolius,
C. B. P. 344.



154.



155.


Lycopodium IV. *Linn. sp. pl.* 1101. *offic.* Muscus terrestris clavatus, C.B.P. 360. Gürtel-mooß.






156.




MENISPEMVM I.
Linn. ſp. pl. 541. Me-
niſpermum cana-
denſe ſcandens.

NYMPHÆA II.
Linn. sp. pl 511.
Nymphaea alba
major, *C. B. P.*
193. officin.





159.




ORYZA. *Linn. sp. pl.* 333. *C. B. P.* 24. Offi-
cinarum Reis.

160.


OSMVNDA II.
Linn. ſp. pl. 1064.
Lunaria botrytis,
I. B. Hiſt. 709.
Mondraute.










161.



PARIETARIA 1. *Linn.* *ſp. pl.* 1052. officinarum & Dioſcoridis, *C. B. P.* 121.

162.





163.




PHYLICA III. *Linn. ſp. pl.* 195. Alaternoides africana fruteſcens.

164.


PHYSALIS VII.
Linn. sp. pl. 183. Al-
kekengi Virginia-
num fructu luteo.




POTENTILLA x.
Linn. ſp. pl. 497.
Quinquefolium re-
ctum luteum, C. B.
P. 325.





166.


POTENTILLA XI.
Linn. ſp. pl. 497.
Quinquefolium fo-
lio argenteo, *C. B.*
P. 325.





167.


RANVNCVLVS I *Linn.*
ſp. pl. 548. longifo-
lius paluſtris mi-
nor, *C. B. P.* 180.



168.



RANVNCVLVS XXVI.
Linn. ſp. pl. 554. pra-
tenſis repens hirſutus,
C. B. P. 179.

169.


RHAMNVS I. *Linn. sp. pl.* 193. Rhamnus catharticus, *C. B. P.* (mas) Cervi ſpina *Cord.* & offic.



170.


RHAMNVS v. *Linn. ſp. pl.* 194. Paliurus *Dod. Pempt.* 576. Spina Chriſti.



171.








Rhus v. *Linn. sp. pl.* 266. Toxicodendron triphyllum, glabrum. *Tourn. Inst.* 611.

173.


RVDBECKIA III.
Linn. ſp. pl. 907. Obe-
liscotheca integri-
folia radio aureo,
Dill.

174.



Salvia ix. *Linn. sp. pl.* 24. Horminum sylvestre salvifolium minus, *C.B.P.* 239.



175.

SAMBVCVS III. *Linn. sp. pl. 269.* Sambucus laciniato folio, *C.B.P. 456.*





176.


SCOLYMVS I. *Linn.*
ſp. pl. 813. Scolymus
chryſanthemus an-
nuus *Dod. Pempt.* 4.
p. 303.

177.



SENECIO IV. *Linn*, *ſp. pl.* 867. minor. vulgaris *C. B. P.* 131. officinarum.

178.


SENECIO XXIV. *Linn.*
sp. pl. 871. Doria
africana arbores-
cens, *Dill. Elth.*






179.


SIDEROXYLON inerme, *Linn. hort. Cliff.* 69. *Dill. Elth.* 357.
Ceraſus Hottentotorum.

180.





SILENE XXII. *Linn. ſp. pl.* 420. Lychnis ſilveſtris viſcoſa flo-
re pleno.



181.


SOLANUM VIII. *Linn. sp. pl.* 185. Solanum tuberosum esculentum, C.B.P. 167.

182.


SOLIDAGO 11. *Linn. ſp. pl.* 878. Virga aurea anguſtifolia, panicula ſpecioſa, *Pluck. Alm.* 389. T. 236.

183.


SOLIDAGO IX. *Linn.*
ſp. pl. 880. Virga au-
rea latifolia ferrata,
C.B.P. 268. & *off. cin.*

184.

SOLIDAGO x. *Linn. ſp. pl.* 880. Virga aurea nouæ Angliæ, *Herm. Parad.* 243.





SORBVS I. *Linn. sp. pl.* 477. Sorbus silv. foliis domesticæ similibus, *C. B. P.* 415.

186.








187.


SPIRÆA 1. *Linn. sp pl.* 489. Spiræa Theophrasti forte *Clus. hist.* 1. p. 80.



188.



Spiræa x. *Linn. sp. pl.* 490. Regina prati. *Dod. pempt.* 57. Ulmaria officinarum.

189.


STACHYS I. *Linn.sp. pl.580.* Lamium maximum, silvaticum fœtidum *C.B.P.231.*



190.



TANACETVM III.
Linn. sp. pl. 844. Tanacetum afr. arborescens foliis lavendulæ multifidæ,
Comm.








191.






THALICTRUM ♃.
Linn. sp. pl. 546. Thalictrum maius, siliqua angulosa, C. B. P. 336.

193.


TVSSILAGO III. *Linn.*
ſp. pl. 865. vulgaris,
C. B. P. 197. Farfara
officinarum.



194.





195.






196.


Veronica iv. *Linn.*
ſp. pl. 10. Veronica
ſpicata latifolia,
C.B.P. 246.



147.



VERONICA XIV.
Linn. ſp. pl. 12.
Beccabunga *Riv.*
& officinarum,
Bachbunge.

198.


Vicia x. *Linn. ſp. pl.* 736. Vicia ſativa vulg. ſemine nigro, *C. B. P.* 344. officinarum.




199



VRTICA I. *Linn. sp. pl.* 983. Vrtica altera pilulifera.



201.


ACHILLEA V, *Linn.*
sp. pl. 897. Ptarmica
orientalis foliis Tana-
ceti incanis. *Tourn.*





ACTÆA I, *Linn. sp. pl.* p. 504. Christophoriana, *Clus. hist.* 2, p. 86.

203.

AEGOPODIUM II,
Linn. Hort. Cliff. p. 107:
Angelica acadiensis fl.
lut. *Tourn. Inst.* 313.



204.

AGRIMONIA I, *Linn.* *ſp. pl.* 449. Eupatorium Veterum ſ. Agrimoni:, *C. B. P.* 321 & officinarum.





205.

AGROSTEMMA III.
Linn. sp. pl. 436. Lychnis coronaria, Dioscoridis sativa, *C.B.P.* 203.





ALLIUM IV, *Linn. sp. pl.* 295. Allium montanum latifolium maculatum, *C. B. P.* 74.

207.



ALYSSUM V, *Linn. sp. pl.* 650. Thlaspi fruticosum incanum, *C. B. P.* 108.

208.



ANTHYLLIS II; *Linn. sp. pl.* 719. Loto affinis vulneraria pratensis, *C. B. P.* 332.



Apium II, *Linn. sp. pl.* 264. Apium dulce. Celleri Italorum, *Tourn. Instit.* 305.



210.


ARNICA II, *Linn. ſp.*
pl. 884. Doronicum
officinarum. Doroni-
cum radice ſcorpii,
C. B. P. 184.

271.


ASARUM I, Linn.
ſp. pl. 442. Aſarum
Dioſcoridis & officina-
rum, C.B.P. 197.





212.



Asclepias XII, *Linn. sp. pl.* 216. Vincetoxicum, *Dod. Pempt.* 407. & officinarum.



213.


ASPLENIUM X, *Linn. sp. pl.* 1080. Trichomanes, s. Polytrichum officinarum, *C. B. P.* 356.







214.


Aster XVII, *Linn.*
ſp. pl. 875. Aſter lati-
folius autumn. *Corn.*
Canad. 864.



ASTRAGALUS XIII, *Linn. sp. pl.* 758. Glycyrrhiza silvestris fl. luteo-pallescentibus, *C. B. P.* 352.

216.

Basella I, *Linn. sp. pl.* 272. Cuscuta foliis subcordatis, *Hort. Cliff.* 39.





217.


BIDENS II, *Linn. sp. pl.* 832. Cannabina aquatica folio non di=
viso, *C. B. P.* 321.



218.



Bidens IV, *Linn. sp. pl.* 832. Bidens canadensis latifolia fl. luteo, *Tourn. inst.* 362.

219.

BISCUTELLA I, *Linn. sp. pl.* 652. Thlaspidium biscutatum villosum, *C. B P.* 107. *prod.*





220.


Biscutella II, *Linn. sp. pl.* 653. Thlaspi clypeatum, *Clus. hist.* 133.

BORAGO I. *Linn. sp. pl.* 137. Buglossum latifolium, *C.B.P.* 256. Borrago officin.





222.



BVPLEVRVM I.
Linn. sp. pl. 235.
Perfoliata offi-
cinarum.

223.

Cactus XII, *Linn. sp. pl.* 467. Cereus minor ſcandens polÿgonus ſpinoſiſſimus.




CARDUUS III, *Linn.*
sp. pl. 821. Carduus
lanceolatus latifolius,
C. B. P. 385

225.


CALENDULA I, *Linn. sp. pl.* 921. Caltha vulgaris, *C. B. P.* 275. & officinarum.

226.


CARDIOSPERMVM I.
Linn. sp. pl. 266. Corindum ampliore folio, fructu maximo.
Tourn.

227.





228.



CENTAURIA I, *Linn. sp. pl.* 909. Crupina belgarum, *Rupp. Fl. Jen.* 185.



229.

CENTAVRIA XI. *Linn. sp. pl.* 911. Cyanus montanus latifolius, *C. B. P.* 273.





230.

CHRYSANTHEMUM III, *Linn. sp. pl.* 888. Bellis silvestris caule folioso, *C. B. P.* 261.



231.

CHRYSANTHEMUM XI, *Linn. sp. pl.* 890. Chrysanthemum foliis matricariæ, *C.B.P.* 234.



232.

CONVALLARIA III, *Linn. sp. pl.* 318. Polygonatum latifolium fl. maiore, *C.B.P.* 305.




233.


Coriandrum I, *Linn.*
sp. pl. 236. Corian-
drum maius & offici-
narum. *C.B.P.* 158.

234.

CORONILLA III, *Linn. sp. pl.* 742. Polygala valentina, *Clus. hist.* I. p. 98.



235.

DAPHNE V, *Linn. ſp. pl.* 357. Laureola ſemper virens, *C. B. P.* 462.






236.


Dictamnus I, *Linn. sp. pl.* 383. Dictamnus albus vulgo, siue Fraxinella, *C. B. P.* 222. officinarum.

237.


Dolichos I, *Linn.*
sp. pl. 725. Phaseolus
niger Lablab, *Alp.*
ægypt. 74.

238.


DRACOCEPHALUM V,
Linn. sp. pl. 595. Pseudochamæpitys austriaca, Riv. Monop. 106.

239.



Epilobium III, *Linn. ſp. pl.* 347. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta fl. magno.




240.




241.



Fragaria I. Linn. sp.
pl. 495. Fragaria vulgaris,
C.B.P. 326. Fragum tri.
folium fragiferum, Tabern.
icon. 118. Fragaria
officinarum



242.


FUMARIA IV, *Linn. sp. pl.* 700. Fumaria semper virens, *Corn. Canad.* 157.

243.


GERANIVM XXVIII.
Linn. sp. pl. 683. Geranium batrachoides folio aconiti, *C. B. P. 318.*

242.



GLORIOSA I, *Linn. sp. pl.* 305. Methonica Malabarorum. Siegescrone.


245.

GLYCINE I, *Linn. ſp. pl.* 753. Apios americana, *Corn. Canad.* 200. 201.





Gossypium I, *Linn. sp. pl.* 693. Goſſypium fruteſcens ſem. albo, *C. B. P.* 430 & officinarum.



Holcus I, *Linn. sp. pl.* 1047. Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgho nominatum, C. B. P. 26.



HYDROPHYLLUM, *Linn. Gen. pl.* 12[illegible]. Dentariæ affinis, *Matthiol* p. 684. Dentaria, *Boerh.* p. I. 294.



249.



HYSSOPUS I, *Linn.* *ſp. pl.* 569. Hyſſopus officinarum coerulea ſ. ſpicata, *C. B. P.* 217.



250,


IBERIS VI, *Linn. sp. pl.* 649. Thlaspi creticum foliis indiuisis, *J. B. hist.* 2. p. 924.

251.



LANTANA III, *Linn.*
sp. pl. 627. Viburnum
americanum non spi-
nosum, melissæ fol.





252.

Lonicera III, *Linn. ſp. pl.* 173. Caprifolium germanicum flore rubello ſerotinum. *Tourn. Inſtit* 226.



253.

Marrubium V, *Linn. sp. pl.* 583. Marrubium album vulgare, *C. B. P.* 230 & officinarum.





MATRICARIA I, *Linn.* *sp. pl.* 890. Matricaria vulg. s. satiua & offic. *C. B. P.* 133.

255.

Medicago III, *Linn. sp. pl.* 778. Trifolium siliqua falcata *C. B. P.* 330. Lunaria radiata Italorum, *Lob.*



256.


MEDICAGO IX, η,
Linn. sp. pl. 780, quæ
Medicago cochlea-
ta polycarpos annua
capsula minima, *Moris.*

257.

MEDICAGO IX, *Linn. sp. pl.* 779. *z.* quæ Medica hirsuta echinis rigidioribus.



258.


MENTHA II, β
Linn. sp. pl. 576. var.
quæ Mentha sylvestris
longioribus foliis.
C.B.P. 227.

259.


MIMOSA v. *Linn.*
Hort. Cliff. 208. Aca-
cia foliis ſcorpioidis
C.B. P. 392.



260.

MONARDA I, *Linn spec. plant.* 22. Origanum fistulosum Canadense *Corn. Canad.* 13. T. 14.



261.



Nigella I, *Linn. sp. pl.* 534. Nigella angustifolia fl. maiore simplici coer. *C. B. P.* 145.



2/2.


OTHONNA I, *Linn.*
ſp. pl. 924. Jacobæa
afr. hederæ terreſtris
folio repens.



263.



PANICUM VIII, *Linn. sp. pl.* 57. Gramen dactylum fol. latiore, *C. B. P.* 8.

264.


PASSIFLORA XV,
Linn sp. pl. 958. Cle-
matis passionalis tri-
phyllos fl. luteo.



265.


PHYTOLACCA I,
Linn. sp. pl. 441. Phy-
tolacca vulgaris, *Dill.*
Hort. Elth. 239.




PINUS II, *Linn. sp. pl.* 1000. Pinus sativa, *C. B. P.* 490.



PLANTAGO X, *Linn. Sp. pl.* 114. Plantago maritima, foliis gramineis, *Rupp.* p. 38.







268.



Polemonium I, *Linn. sp. pl.* Valeriana coerulea, *Bauh. Pin.* 164.

269.





Poterium I, *Linn. ſp. pl.* 994. Pimpinella ſanguiſorba minor læuis, *C. B. P.* 160.





271.



RANVNCVLVS XXXI. *Linn. ſp. pl.* 555. Ranunculus arvenſis echinatus, *C. B. P.* 179.



272.


Reſeda VI, *Linn.*
Sp. pl. 449. Reſeda
foliis calcitrapæ flore
albo, *Mor.*



273.

RHAMNUS, IV, *Linn.* *ſp. pl.* 193. Phylica humilior, *C.B.P.* 477. Alaternus foliis variegatis.





274.

RIBES II, *Linn. sp. pl.* 200. Ribes alpinus dulcis, *J. B.* 2. 98.



Ribes III. *Linn. sp. pl.* 201. Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro, *C. B. P.* 455





ROBINIA III, *Linn. sp. pl.* 722. Caragana sibirica, *Roy. lugdb.* 537.



277.


ROYENA I, *Linn. sp. pl.* 397. Staphyloden-
drum afr. folio sin-
gulari lucido *Herm.
Par.* p. 232.





Rumex XI, *Linn. sp. pl.* 335. Lapathum folio minus acuto, *C. B. P.* 111.



279.






280.
SANGUISORBA II, *Linn.* *ſp. pl.* 117. Pimpinella ſanguiſorba Canadenſis maior, ſpica longiore alba. *Moriſ. Hiſt.* 3. p. 264.



281.



SAPONARIA I, *Linn. sp. pl.* p. 408. Saponaria maior læuis, *C. B. P.* 206. & officinarum.

282.


SAPONARIA flore pleno, *Tourn.* p. 336.
Lychnis quæ Saponaria fl. pleno, *Boerh.* 36.



283.



Saxifraga I, *Linn. sp. pl.* 399. Varietas, quæ Saxifraga sedi folio flore albo multiflora, *Tournef. Inst.* 252.



284.

Scorpiurus IV, *Linn. sp. pl.* 745. Scorpioides bupleuri folio, *Morison*.



285.



SCORZONERA II, *Linn. ſp. pl.* 795. Scorzonera latifolia ſinuata, *C. B. P.* 275 & officinarum.

286.


SENECIO XIX, *Linn. sp. pl.* 870. Jacobæa vulg. laciniata & officinarum, *C. B. P.* 131.

287.

SILENE III, *Linn. sp. pl.* 416. Lychnis hirsuta minor floribus variegatis.



288.



SOLANVM V, *Linn. sp. pl.* 188. Solanum scandens s. Dulcamara, *C. Bauh. Pin.* 167.

289.



Spiræa VIII, *Linn. sp. pl.* 490. Barba capræ floribus oblongis, *C. B. P.* 163.

290.

STAPHYLÆA I, *Linn. ſp. pl.* 270. Staphylodendrum. Piſtacia ſilveſtris, *C. B. P.* 401.





291.



Syringa II, *Linn. sp. pl.* 9. Syringa foliis lanceolatis. Syringa ligustri folio, *Ruppii fl. Jen.* p. 24. Persisch. Flider

292.

Syringa II, β. *Linn. sp. pl.* 9. Ligustrum foliis laciniatis, *C. B. P.* 476.





TILIA I, *Linn. sp. pl.* 514. Tilia foemina folio maiore, *C. B. P.* 426.

294.


Tordylium I, *Linn.*
sp. pl. 139. Tordy-
lium ſyriacum humi-
lius ſemine granulato
maiore.

295.

TRIFOLIUM V, *Linn. ſp. pl.* 765. Melilotus italica folliculis rotundis, *C. B. P.* 331.



296.



297.





Trollius I, *Linn. sp. pl.* p. 556. Ranunculus fiore globofo, *Dod. Pempt.* 430.

298.

TURNERA I, *sp. plant.* 271. Turnera frutescens Vlmi folio, *Plumier.* 15.







Verbena XI. *Linn. sp. pl.* 20. Verbena recta Canadensis vrticæ foliis, *Moris. Hist.* 3. p. 418.

300.


VETICA V, *Linn. sp. pl.* 984. Vrtica foliis profunde laciniatis, *Amm. Ruth.* 249.

